

Contracte Grau

Denumire	Grau I	Grau II	Grau III
Calitate grau			
1. Masa hectolitrica, kg/hl min.	77,0	75,0	70,0
2. Umiditate, % max.	14,0	14,0	14,0
3. Impuritati, % max., compuse din:	3,0*	5,0*	7,0*
- boabe sparte, % max.	2,0*	5,0*	8,0*
- boabe sistave, % max.	0,5*	1,0*	1,0*
- boabe avariate, % max.	0,5*	1,0*	2,0*
- boabe atacate de daunatori, % max.	0,5	1,0	2,0
- boabe incoltite, % max.	1,0*	2,0*	3,0*
- alte cereale, % max.	1,0	1,5	2,0
- corpuri straine, % max., din care:	0,5	0,5	0,5
- anorganice, % max.	0,3	0,4	0,5
4. Seminte daunatoare si/sau toxice, boabe cu malura si cornul secarei, % max., din care:			
- fiecare dintre semintele toxice, % max.	0,05	0,05	0,05
- cornul secarei, % max.	0,05	0,05	0,05
5. Continutul de gluten umed ISO	min. 26	min. 26	min. 20
6. Indicele de deformare a glutenului	4 – 12	4 – 15	4 – 15
7. Indicele de cadere	min. 250	min. 250	min. 220
Marime contract (partida standard)	100 tone metrice		

* Continutul maxim de boabe sparte, sistave, avariate, atacate de daunatori si alte cereale nu trebuie sa depaseasca 6% in total pentru gradul I; 10% in total pentru gradul II si 15% in total pentru gradul III.